

2024



ÉRVÉNYES: 2024. MÁRCIUS 1-TŐL  
2025. FEBRUÁR 28-IG.

# TARTALOM

## BIT KÉSZLETEK



3

## DUGÓKULCSKÉSZLETEK TÁSKÁBAN



3-9

## SZERSZÁMOS TÁSKÁK ÉS LÁDÁK



10-17

## SZERSZÁMKOCSIK SZERSZÁMKÉSZLETTEL



18-29

## C45PRO SZERSZÁMKÉSZLET



30

A Beta Worker szerszámcsaládot professzionális igények kielégítésére tervezték, mely **alapvető, funkcionális megoldásokat** kínál **kiváló ár/érték arányban**.

Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb **szerszámkészletet** és megbízható partnerre talál mindennapi munkájához.

008606992



## BW 860EA/31

30 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses betéttartóval, zsebben hordható tokban

|  |          |               |                                                |
|--|----------|---------------|------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | ●             | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | BW 861PH | ⊕             | PH1-PH2-PH3                                    |
|  | BW 861PZ | ⊕             | PZ1-PZ-PZ3                                     |
|  | BW 861PE | ○             | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | BW 861TX | ⊗             | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
|  | BW 861PQ | ○             | 1-2-3 mm                                       |
|  | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |                                                |

8.750 Ft + áfa  
11.113 Ft bruttó



012566122



## BW 1256/C21-1

21 darabos csavarhúzóbetét készlet mágneses betéttartóval, zsebben hordható tokban

|  |            |      |                            |
|--|------------|------|----------------------------|
|  | BW 1256LP  | ●    | 1,5-2-2,5 mm               |
|  | BW 1256PH  | ⊕    | PH0-PH1                    |
|  | BW 1256PZ  | ⊕    | PZ0-PZ1                    |
|  | BW 1256PE  | ○    | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|  | BW 1256TX  | ⊗    | T4-T5-T6-T7                |
|  | BW 1256RTX | ⊗    | T8-T10-T15                 |
|  |            | 4 mm | 99 mm                      |

6.480 Ft + áfa  
8.230 Ft bruttó



009036042



## BW 903E/C42

13 hatlapfejű dugókulcs, 18 csavarhúzóbetét, 4 hajlított imbusz kulcs és 7 tartozék műanyag dobozban

|  |            |               |                                       |
|--|------------|---------------|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○             | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900E/55 | ⊗             | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |               |                                       |
|  | BW 900/20  |               | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |               | 100 mm                                |
|  | BW 900/42  |               | 115 mm                                |
|  | BW 900/30  |               | 150 mm                                |
|  | BW 96      | ○             | 1,3-1,5-2-2,5 mm                      |
|  | BW 895/1   | □ 1/4 - ○ 1/4 |                                       |
|  | BW 861LP   | ●             | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm              |
|  | BW 861PH   | ⊕             | PH1-PH2-PH3                           |
|  | BW 861PZ   | ⊕             | PZ1-PZ2-PZ3                           |
|  | BW 861PE   | ○             | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 861TX   | ⊗             | T10-T15-T20-T25-T30                   |

X  
42



18.950 Ft + áfa  
24.067 Ft bruttó

190x160x60 mm

009136033

**3/8"**

## BW 913E/C33

28 hatlapfejű dugókulcs és 5 tartozék,  
műanyag táskában

**26.450 Ft + áfa**

33.592 Ft bruttó

**X  
33**

|                                                                                    |            |                 |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|   | BW 910A    | ○               | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|   | BW 910AL   | ○               | 8-9-10-12-13-14-17-19 mm                             |
|   | BW 956C    | ○               | 16 mm (5/8")<br>21 mm (13/16")                       |
|   | BW 910E/55 | ⊗               | 200 mm                                               |
|   | BW 910/25  |                 |                                                      |
|   | BW 910/20  |                 | 75 mm                                                |
|    | BW 910/22  |                 | 150 mm                                               |
|  | BW 920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" |                                                      |



285x210x84 mm

009236025

**1/2"**

## BW 923E/C25

20 hatlapfejű dugókulcs  
és 5 tartozék,  
műanyag táskában

**32.300 Ft + áfa**

41.021 Ft bruttó

**X  
25**

|                                                                                     |            |                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○               | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920E/55 | ⊗               | 264 mm                                                       |
|  | BW 920/25  |                 |                                                              |
|  | BW 920/21  |                 | 125 mm                                                       |
|   | BW 920/22  |                 | 250 mm                                                       |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                              |



285x210x84 mm

009236017 **1/2"**    
**BW 923E-FTX/C17**

17 darabos dugókulcs készlet Torx® csavarokhoz, műanyag táskában

**17.950 Ft + áfa**  
22.797 Ft bruttó

|                                                                                   |           |                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | BW 920FTX |  | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24     |
|  | BW 920TX  |  | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |

 285x210x84 mm

**X  
17**



009236028 **1/2"**   
**BW 923E-PE/C18**

18 darabos imbuszkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz, műanyag táskában

**28.250 Ft + áfa**  
35.878 Ft bruttó

|                                                                                               |             |                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>55 mm  | BW 920PE    |  | 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm |
| <br>100 mm | BW 920PE-L  |  | 4-5-6-7-8 mm                |
| <br>140 mm  | BW 920PE-XL |  | 10-12-14 mm                 |

 285x210x84 mm


**X  
18**



009236018 **1/2"**   
**BW 923E-TX/C18**

18 darabos imbuszkulcs készlet Torx® fejű csavarokhoz, műanyag táskában

**25.100 Ft + áfa**  
31.877 Ft bruttó

|                                                                                               |             |                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>55 mm  | BW 920TX    |  | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| <br>100 mm | BW 920TX-L  |  | T20-T25-T27-T30-T40                     |
| <br>140 mm | BW 920TX-XL |  | T45-T50-T55                             |

**X  
18**

 285x210x84 mm



009286017

**3/4"**

## BW 928E/C17

12 hatlapfejű dugókulcs és 5 tartozék,  
műanyag táskában

89.250 Ft + áfa  
113.348 Ft bruttó

|  |           |   |                                           |
|--|-----------|---|-------------------------------------------|
|  | BW 928A   | ○ | 22-24-27-30-32-34-36<br>38-41-46-50-55 mm |
|  | BW 928/55 | ⊗ | 500 mm                                    |
|  | BW 928/25 |   |                                           |
|  | BW 928/21 |   | 100 mm                                    |
|  | BW 928/22 |   | 200 mm                                    |
|  | BW 928/42 |   | 455 mm                                    |

555x370x92 mm

**X  
17**



009036098

**1/4" 1/2"**

## BW 903E/C98

45 hatlapfejű dugókulcs, 35 csavarhúzóbetét,  
4 hajlított imbuszkulcs és 14 tartozék,  
műanyag táskában

53.350 Ft + áfa  
67.755 Ft bruttó

**1/4"**

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|  | BW 900E/55 | ⊗ | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |

**1/2"**

|  |            |   |                                                           |
|--|------------|---|-----------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-<br>22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL   | ○ | 14-15-17-19-22 mm                                         |
|  | BW 956C    | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                             |
|  | BW 920E/55 | ⊗ | 264 mm                                                    |
|  | BW 920/25  |   |                                                           |
|  | BW 920/21  |   | 125 mm                                                    |
|  | BW 920/22  |   | 250 mm                                                    |

**X  
98**

375x295x84 mm



|  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"            |
|  | BW 895/6   | □ 1/2" - ◇ 5/16"           |
|  | BW 895/1   | □ 1/4" - ◇ 1/4"            |
|  | BW 892/0   | ● 1/4" - ■ 1/4"            |
|  | BW 861PH   | ⊕ PH1-PH2                  |
|  | BW 861PZ   | ⊕ PZ1-PZ2                  |
|  | BW 861PE   | ○ 3-4-5-6 mm               |
|  | BW 861LP   | ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
|  | BW 861TX   | ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30  |
|  | BW 866LP   | ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm   |
|  | BW 866PH   | ⊕ PH3-PH4                  |
|  | BW 866PZ   | ⊕ PZ3-PZ4                  |
|  | BW 866PE   | ○ 7-8-10-12-14 mm          |
|  | BW 866TX   | ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70  |
|  | BW 96      | ○ 1,3-1,5-2-2,5 mm         |

009036170

**1/4" 3/8" 1/2"**

## BW 903E/C170

74 hatlapfejű dugókulcs, 42 csavarhúzóbetét,  
30 csavarhúzó dugókulcs, 7 hajlított  
imbusz kulcs és 17 tartozék,  
műanyag táskában

**X  
170**

**89.250 Ft + áfa**  
113.348 Ft bruttó

453x375x90 mm



**1/4"**

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | ○ | 4-5-6-7-8-9-10 mm                     |
|  | BW 900E/55 | ⊗ | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |
|  | BW 900FTX  | ⊗ | E4-E5-E6-E7-E8                        |
|  | BW 900LP   | ● | 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm        |
|  | BW 900PH   | ⊕ | PH0-PH1-PH2                           |
|  | BW 900PZ   | ⊕ | PZ0-PZ1-PZ2                           |
|  | BW 900ME   | ○ | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 900TX   | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |
|  | BW 900RTX  | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |

**3/8"**

|  |            |   |                                  |
|--|------------|---|----------------------------------|
|  | BW 910A    | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 910AL   | ○ | 10-11-12-13-14-15 mm             |
|  | BW 910FTX  | ⊗ | E10-E11-E12-E14-E16              |
|  | BW 956E    | ○ | 18 mm (11/16")                   |
|  | BW 910E/55 | ⊗ | 200 mm                           |
|  | BW 910/25  |   |                                  |
|  | BW 910/22  |   | 150 mm                           |

**1/2"**

|  |            |   |                                                       |
|--|------------|---|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL   | ○ | 16-17-18-19-22 mm                                     |
|  | BW 920FTX  | ⊗ | E18-E20-E24                                           |
|  | BW 956C    | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | BW 920E/55 | ⊗ | 264 mm                                                |
|  | BW 920/25  |   |                                                       |
|  | BW 920/21  |   | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  |   | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ | 3/8" - ■ 1/2"                                         |

|  |            |   |                                |
|--|------------|---|--------------------------------|
|  | BW 96      | ○ | 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm         |
|  | BW 895/4   | □ | 3/8" - ○ 5/16"                 |
|  | BW 895/6   | □ | 1/2" - ○ 5/16"                 |
|  | BW 895/1   | ○ | 1/4" - □ 1/4"                  |
|  | BW 892/0   | ● | 1/4" - ■ 1/4"                  |
|  | BW 861RTX  | ⊗ | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
|  | BW 861TX   | ⊗ | T6-T7-T8                       |
|  | BW 861RIBE | ⊗ | 7-8-9 mm                       |
|  | BW 861XZN  | ○ | 5-6-8 mm                       |
|  | BW 866LP   | ● | 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm         |
|  | BW 866PH   | ⊕ | PH3-PH4                        |
|  | BW 866PZ   | ⊕ | PZ3-PZ4                        |
|  | BW 866PE   | ○ | 7-8-10-12-14 mm                |
|  | BW 866TX   | ⊗ | T40-T45-T50-T55-T60-T70        |
|  | BW 866RTX  | ⊗ | T40-T45-T50-T55-T60-T70        |

020466116



1/2" 1/4"

# BW 2046E/C116

116 darabos szerszámkészlet  
műanyag táskában,  
általános karbantartáshoz

87.450 Ft + áfa  
111.062 Ft bruttó

X  
116

453x375x90 mm



1/4"

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|  | BW 900E/55 | ⊕ | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |

1/2"

|  |            |                  |                                                       |
|--|------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○                | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL   | ○                | 14-15-17-19-22 mm                                     |
|  | BW 956C    | ○                | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | BW 920E/55 | ⊕                | 264 mm                                                |
|  | BW 920/25  |                  |                                                       |
|  | BW 920/21  |                  | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  |                  | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"  |                                                       |
|  | BW 895/6   | □ 1/2" - ○ 5/16" |                                                       |

|  |           |                                        |
|--|-----------|----------------------------------------|
|  | BW 895/1  | □ 1/4" - ○ 1/4"                        |
|  | BW 892/0  | ● 1/4" - ■ 1/4"                        |
|  | BW 861PH  | ⊕ PH1-PH2                              |
|  | BW 861PZ  | ⊕ PZ1-PZ2                              |
|  | BW 861PE  | ○ 3-4-5-6 mm                           |
|  | BW 861LP  | ● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm             |
|  | BW 861TX  | ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30              |
|  | BW 866LP  | ● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm               |
|  | BW 866PH  | ⊕ PH3-PH4                              |
|  | BW 866PZ  | ⊕ PZ3-PZ4                              |
|  | BW 866PE  | ○ 7-8-10-12-14 mm                      |
|  | BW 866TX  | ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70              |
|  | BW 42     | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 96/SC9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm            |

020476008



**1/4"** **1/2"**

## BW 2047E/C108

108 darabos szerszámkészlet  
műanyag táskában,  
általános karbantartáshoz

**X**  
**108**

**109.900 Ft + áfa**  
139.573 Ft bruttó

555x370x92 mm



**1/4"**

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900E/55 | ⊗ | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |

## BW 860EA/31

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| + | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| + | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40           |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                  |



**1/2"**

|  |            |                 |                                                       |
|--|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○               | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 956C    | ○               | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | BW 920E/55 | ⊗               | 264 mm                                                |
|  | BW 920/25  |                 |                                                       |
|  | BW 920/21  |                 | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  |                 | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                       |

|  |           |                 |                                        |
|--|-----------|-----------------|----------------------------------------|
|  | BW 895/1  | □ 1/4" - ○ 1/4" |                                        |
|  | BW 42     | ⊗               | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 96/SC9 | ○               | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm              |
|  | BW 1048   |                 | 250 mm                                 |
|  | BW 1082BM | ⊗               | 160 mm                                 |
|  | BW 1150BM | ⊗               | 180 mm                                 |
|  | BW 1166BM | ●               | 160 mm                                 |
|  | 1201E     | ●               | 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm           |
|  | 1202E     | +               | PH1-PH2                                |
|  | BW 1370   | ⊗               | 300 g                                  |



1/4"

X  
100

## BW 2054E-100

100 darabos szerszámkészlet  
táskában általános karbantartáshoz

Beépített, puha, habszivacs tálcá

107.200 Ft + áfa

136.144 Ft bruttó

400x300x140 mm



|  |              |                                       |
|--|--------------|---------------------------------------|
|  | BW 42        | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm             |
|  | BW 1048      | 250 mm                                |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                                |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                                |
|  | BW 1166BM    | 160 mm                                |
|  | 1201E        | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm               |
|  | 1202E        | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm              |
|  | BW 1253      | 3,5x100 mm                            |
|  | BW 1370      | 300 g                                 |
|  | BW 1692/3    | 3 m                                   |
|  | 1770A        | 9 mm                                  |
|  | BW 1770RL    | 10x                                   |
|  | BW 1778SCL   | 170 mm                                |
|  | BW 1725CR    | 150 mm                                |

### BW 860EA/31

|  |          |                                                |
|--|----------|------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | BW 861PH | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
|  | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|  | BW 862M1 | 1/4 - 1/4                                      |



|  |            |                                       |
|--|------------|---------------------------------------|
|  | BW 882P/80 | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 895/1   | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 900     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                |
|  | BW 900/25  |                                       |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                |
|  | BW 900/55  | 150 mm                                |

020546002



1/4" 3/8"

## BW 2054E-128

128 darabos szerszámkészlet táskában,  
általános karbantartáshoz

• Beépített, puha, habszivacs tálcá

129.600 Ft + áfa  
164.592 Ft bruttó



### BW 860EA/31

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| + | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| + | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40           |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                  |



### BW 1256/C21-1



|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



X  
128

400x300x140 mm

|  |              |                                       |
|--|--------------|---------------------------------------|
|  | BW 42        | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm   |
|  | BW 96BPC/SC9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm           |
|  | BW 1048      | 250 mm                                |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                                |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                                |
|  | BW 1166BM    | 160 mm                                |
|  | 1201E        | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm               |
|  | 1202E        | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm              |
|  | BW 1128BMX   | 150 mm                                |
|  | BW 1370      | 300 g                                 |
|  | BW 1692/3    | 3 m                                   |
|  | 1771         | 18 mm                                 |
|  | BW 1771RL    | 10x                                   |
|  | BW 1833S     | 105 mm Batteries: 1xAA (not included) |

1/4"

|  |             |                                      |
|--|-------------|--------------------------------------|
|  | BW 895/1    | ○ 1/4 - □ 1/4                        |
|  | BW C900     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
|  | BW C900/20L | 100 mm                               |
|  | BW C900/25  |                                      |
|  | BW C900/30  | 150 mm                               |
|  | BW C900/42  | 115 mm                               |
|  | BW C900/55  | 150 mm                               |

3/8"

|  |             |                           |
|--|-------------|---------------------------|
|  | BW C910A    | ○ 14-15-17-18-19-22-24 mm |
|  | BW C910/22  | 150 mm                    |
|  | BW C910/25  |                           |
|  | BW C910/55  | 200 mm                    |
|  | BW C920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8"           |

020566010



1/4" 1/2"

## BW 2056E

163 darabos szerszámkészlet  
táskában, általános karbantartáshoz

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- Beépített, puha, habszivacs tálcá

163.700 Ft+áfa  
207.899 Ft bruttó



465x330x170 mm

020566110



1/4" 1/2"

## BW 2056T/E

163 darabos szerszámkészlet  
húzzható táskában, általános  
karbantartáshoz

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- Beépített, puha, habszivacs tálcá

179.000 Ft + áfa  
227.330 Ft bruttó

465x330x225 mm



## 163 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET TÁSKÁBAN

|  |              |  |                                            |  |            |  |                   |
|--|--------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|-------------------|
|  | BW 42        |  | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm       |  | 1202E      |  | PH1x80-PH2x100 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                  |  | 1209E/PZ   |  | PZ1x80-PZ2x100 mm |
|  | BW 111       |  | 250 mm                                     |  | BW 1128BMX |  | 150 mm            |
|  | BW 1048      |  | 250 mm                                     |  | BW 1253    |  | 3,5x100 mm        |
|  | BW 1082BM    |  | 160 mm                                     |  | BW 1370    |  | 300 g             |
|  | BW 1150BM    |  | 180 mm                                     |  | BW 1692/5  |  | 5 m               |
|  | BW 1166BM    |  | 160 mm                                     |  | BW 1725CR  |  | 150 mm            |
|  | 1201E        |  | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm |  | 1771       |  | 18 mm             |

1/4"

|  |            |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|
|  | BW 895/1   |  | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  |  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |  | 100 mm                                |
|  | BW 900/25  |  |                                       |
|  | BW 900/30  |  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |  | 115 mm                                |
|  | BW 900/55  |  | 150 mm                                |

1/2"

|  |            |  |                                           |
|--|------------|--|-------------------------------------------|
|  | BW 920A    |  | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm |
|  | BW 920/21  |  | 125 mm                                    |
|  | BW 920/22  |  | 250 mm                                    |
|  | BW 910/16F |  | 3/8" - 1/2"                               |
|  | BW 920/25  |  |                                           |
|  | BW 920/55  |  | 260 mm                                    |

## BW 861/C61

|  |          |                                                                        |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
|  | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                                         |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                              |



## BW 1256/C21-1

|  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
|  | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
|  | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
|  | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
|  | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|  | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
|  | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
|  | 4 mm       | 99 mm                      |



020566022



1/4"

X  
147

# BW 2056E 12V/19P

147 darabos szerszámkészlet és 12 V fúró táskában, általános karbantartáshoz

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- Beépített, puha, habszivacs tálcá

198.500 Ft + áfa  
252.095 Ft bruttó



ÚJ



|  |              |  |                                            |
|--|--------------|--|--------------------------------------------|
|  | BW 42        |  | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm       |
|  | BW 96BPC/SC9 |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                  |
|  | BW 111       |  | 250 mm                                     |
|  | BW 1048      |  | 250 mm                                     |
|  | BW 1082BM    |  | 160 mm                                     |
|  | BW 1150BM    |  | 180 mm                                     |
|  | BW 1166BM    |  | 160 mm                                     |
|  | 1201E        |  | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm |
|  | 1202E        |  | PH1x80-PH2x100 mm                          |
|  | 1209E/PZ     |  | PZ1x80-PZ2x100 mm                          |
|  | BW 1128BMX   |  | 150 mm                                     |
|  | BW 1253      |  | 3,5x100 mm                                 |
|  | BW 1370      |  | 300 g                                      |
|  | BW 1692/5    |  | 5 m                                        |
|  | BW 1725CR    |  | 150 mm                                     |
|  | 1771         |  | 18 mm                                      |
|  | BW 1696      |  | 300 mm                                     |

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
|  | 1972/12V-10    |               |
|  | 1994BL 12V-2AH |               |
|  | 1994CB 12V     |               |
|  | 410/SEL19      | Ø 1÷10x0,5 mm |

1/4"

|  |            |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|
|  | BW 895/1   |  | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  |  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |  | 100 mm                                |
|  | BW 900/25  |  |                                       |
|  | BW 900/30  |  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |  | 115 mm                                |
|  | BW 900/55  |  | 150 mm                                |

## BW 861/C61

|  |          |                                                                        |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
|  | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
|  | BW 862M1 | 1/4 - 1/4                                                              |



021206911



12"

# BW 2120L-E/T91

91 darabos szerszámkészlet  
lemez szerszámládában,  
általános karbantartáshoz

X  
91

132.300 Ft + áfa  
168.021 Ft bruttó



550x200x210 mm

1/2"



|           |   |                                                          |    |
|-----------|---|----------------------------------------------------------|----|
| BW 920A   | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 20 |
| BW 920/55 | ⊗ | 250 mm                                                   |    |
| BW 920/25 |   |                                                          |    |



|            |                 |        |   |
|------------|-----------------|--------|---|
| BW 920/21  | ○               | 125 mm | 5 |
| BW 920/22  |                 | 250 mm |   |
| BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |        |   |
| BW 1048    |                 | 250 mm |   |
| 1771       |                 | 18 mm  |   |



|           |   |                                   |    |
|-----------|---|-----------------------------------|----|
| BW 42     | ⊗ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm | 20 |
| BW 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm         |    |



|        |   |                                      |   |
|--------|---|--------------------------------------|---|
| 1201E  | ● | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm | 6 |
| 1201EN | ● | 4x30 mm                              |   |



|             |               |                          |    |
|-------------|---------------|--------------------------|----|
| BW 860EA/31 | ⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙   |                          | 37 |
| BW 895/1    | ◇ 1/4 - □ 1/4 |                          |    |
| BW 900/30   |               | 150 mm                   |    |
| 1202E       | ⊕             | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |    |
| 1202EN      | ⊕             | PH1x30 mm                |    |



|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| BW 1082BM | ⌒ | 160 mm | 3 |
| BW 1150BM | ≡ | 180 mm |   |
| BW 1166BM | ● | 160 mm |   |

022006130

## BW C22E

### 3 fiókos szerszámosláda

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (435x210x50 mm).
- Felső rekesz (505x256x60 mm)
- Központi zár elől
- Fogantyú a tetőn
- Süllyeszthető oldalfogantyúk a könnyebb kezelés érdekében

| n° | h     | max  |
|----|-------|------|
| 3  | 50 mm | 5 kg |

47.450 Ft + áfa

60.262 Ft bruttó

350 mm  
268 mm  
510 mm

20 kg



022006201

## BW 2200E/21

### 3 fiókos szerszámláda

159 darabos szerszámkészlettel



167.300 Ft + áfa

212.471 Ft bruttó

1/4"

1/2"



|               |        |            |                                           |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------|
| BW 861/C61    | 4 mm   | BW 900     | 4-4, 5-5, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 mm |
| BW 1256/C21-1 | 150 mm | BW 900/20  | 50 mm                                     |
| BW 900/55     | 260 mm | BW 900/20L | 100 mm                                    |
| BW 920/55     | 115 mm | BW 920/25  | 250 mm                                    |
| BW 900/25     | 115 mm | BW 920/22  | 3/8" - 1/2"                               |
| BW 900/42     | 115 mm | BW 910/16F | 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm             |
| BW 895/1      | 115 mm | BW 920A    | 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm             |



|           |                              |           |        |
|-----------|------------------------------|-----------|--------|
| BW 42     | 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm | BW 1150BM | 180 mm |
| BW 1082BM | 160 mm                       | BW 1770A  | 9 mm   |
|           |                              | BW 1770RL | 10x    |



|              |                               |         |                 |
|--------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm     | 1202E   | PH1X80- PH2X100 |
| 1201E        | 2,5x50-3x75- 4x100-5,5x125 mm | 1202EN  | PH1X30 mm       |
| 1201EN       | 4X30                          | BW 1253 | 3,5x100 mm      |

X  
159

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | BW 1048    | 250 mm |
|  | BW 1128BMX | 150 mm |
|  | BW 1370    | 300 g  |
|  | BW 1692    | 5 m    |

043006003

## BW C43


**71.300 Ft + áfa**  
90.551 Ft bruttó

### 3 modulós szerszámkocsi

- Lemezből készült fémváz, műanyag borítás
- 3 leválasztható modul:
  - 1 felső szerszámosláda, magasság: 222 mm
  - 1 középső modul, magasság: 168 mm, 2 fiók, 60 mm
  - 1 kerek alsó modul, magasság: 332 mm, 280 mm felnyíló ajtó
- Nagy átmérőjű kerekek (ø 128 mm)
- 4 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
- Gyorsan szétválasztható modulok – minden szerszámrekesz könnyen hozzáférhető
- Felső modul kivehető belső rekeszsel és 2 fedélbe épített szerszámátalca kis tárgyak elhelyezésére



827 mm  
323 mm  
526 mm



### 3 egymásra helyezhető modul



043006201

## BW 4300E/21

3 modulos szerszámkocsi  
212 darabos szerszámkészlettel  
általános karbantartáshoz

|  |                |  |                                           |
|--|----------------|--|-------------------------------------------|
|  | BW 42          |  | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm |
|  | BW 96BPC/SC9   |  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                 |
|  | BW 111         |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1048        |  | 250 mm                                    |
|  | BW 1052        |  | 240 mm                                    |
|  | BW 1082BM      |  | 160 mm                                    |
|  | BW 1150BM      |  | 180 mm                                    |
|  | BW 1166BM      |  | 160 mm                                    |
|  | 1201E          |  | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm      |
|  | 1201EN         |  | 4x30 mm                                   |
|  | 1202E          |  | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm                  |
|  | 1202EN         |  | PH1x30 mm                                 |
|  | BW 1128BMX     |  | 150 mm                                    |
|  | BW 1253        |  | 3,5x100 mm                                |
|  | BW 1370        |  | 300 g                                     |
|  | BW 1390        |  | Ø 35 mm                                   |
|  | BW 1692        |  | 3 m                                       |
|  | BW 1696        |  | 300 mm                                    |
|  | 1771           |  | 18 mm                                     |
|  | BW 1771RL      |  | 10x                                       |
|  | BW 1725CR      |  | 150 mm                                    |
|  | BW 1098        |  | 220 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...P |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...M |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...R |  | 200 mm                                    |
|  | BW 1833S       |  | 105 mm Batteries: 1xAA (not included)     |

### BW 861/C61

|  |          |                                                                        |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
|  | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/2                                                              |



223.800 Ft + áfa  
284.226 Ft bruttó

X  
212



### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
|      | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
|      | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
|      | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
|      | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
|      | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
|      | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



### BW 903E/C42

1/4"

|  |            |  |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|
|  | BW 900     |  | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900E/55 |  | 126 mm                                |
|  | BW 900/25  |  |                                       |
|  | BW 900/20  |  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |  | 100 mm                                |
|  | BW 900/42  |  | 115 mm                                |
|  | BW 900/30  |  | 150 mm                                |
|  | BW 96      |  | 1,3-1,5-2-2,5 mm                      |
|  | BW 895/1   |  | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 861LP   |  | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm              |
|  | BW 861PH   |  | PH1-PH2-PH3                           |
|  | BW 861PZ   |  | PZ1-PZ2-PZ3                           |
|  | BW 861PE   |  | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 861TX   |  | T10-T15-T20-T25-T30                   |



### BW 923E/C25

1/2"

|  |            |  |                                                              |
|--|------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    |  | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920E/55 |  | 264 mm                                                       |
|  | BW 920/25  |  |                                                              |
|  | BW 920/21  |  | 125 mm                                                       |
|  | BW 920/22  |  | 250 mm                                                       |
|  | BW 910/16F |  | 3/8" - 1/2"                                                  |





## BW 5000S/3M

### 3 fiókos szerszámkocsi 189 darabos szerszámkészlettel

- Hőkezelt műanyag munkalap
- 3 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott 70 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi biztonsági zár elöl
- Beépített oldalsó flakontartó
- A szerkezetbe integrált két oldalsó tartó
- Nagy alsó polc, olaj- és benzinálló gumiszőnyeggel védve
- Négy Ø 125 mm kerék:  
2 rögzített és 2 forgó kerék  
(egy kerék fékezhető).
- Statikus terhelhetőség: 400 kg
- Az egyes fiókok terhelhetősége:  
15 kg egyenletesen elosztva

**X  
189**

**335.900 Ft + áfa**  
426.593 Ft bruttó

**400 kg**



| n° | h     | max   |
|----|-------|-------|
| 3  | 70 mm | 15 kg |





050006331



050006332



050006333



**37**

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202EN** PH1x30 mm



**13**

- BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**1032** Ø 180 mm  
**1034** Ø 170 mm  
**1036** Ø 175 mm  
**1038** Ø 175 mm



**1/4"**

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** 150 mm  
**BW 895/1** 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 111** 250 mm

**1/2"**

- BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25**  
**BW 920/55** Ø 260 mm

### BW 861/C61 1/4"

|   |          |                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ⊖ | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| ⊖ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
| ⊖ | BW 882M1 | 1/4" - 1/4"                                                            |

**145**

024006201



## BW C04BOX-A VU

6 fiókos szerszámkocsi  
196 darabos szerszámkészlettel

- ABS munkalap 6 rekeszel az apró alkatrészeknek
- 6 fiók (570x410 mm), teleszkópos, csapágyazott
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó, fékezhető kerék
- Statikus terhelhetőség: 150 kg



X  
196



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 1  | 80 mm  | 20 kg |
| 4  | 110 mm | 20 kg |
| 1  | 160 mm | 25 kg |



**313.500 Ft + áfa**

398.145 Ft bruttó



36

**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm

**BW 1128BMX 1201E**  
**1201EN**  
**1202E**  
**1202EN**


150 mm  
3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
4x30 mm  
PH1x80-PH2x100 mm  
PH1x30



23

**BW 31 1771** Ø 2-3-4-5-6 mm  
**BW 1048** 18 mm  
**BW 1082BM** 250 mm  
**BW 1150BM** 160 mm  
180 mm

**BW 1166BM** 160 mm  
**BW 1692/3** 3 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1771RL** 18 mm



1/4"

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 115 mm  
**BW 900/42** 150 mm  
**BW 900/55** 150 mm

**BW 861/C61** 1/4"

|   |          |                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ➤ | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ➤ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| ➤ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| ➤ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
| ➤ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
| ➤ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                              |

1/2"

**BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 14-15-17-19 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 125 mm  
**BW 920/25** 250 mm  
**BW 920/55** 260 mm  
**BW 956C** 16-20,8 mm

**BW 1256/C21-1** 1/4"

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ➤    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ➤    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ➤    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ➤    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ➤    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ➤    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |

137

## BW 2400S 7/E-S

### 7 fiókos szerszámkocsi 240 darabos szerszámkészlettel

- 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók 70 mm magas
- 1 fiók 140 mm magas
- 1 fiók 210 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elöl
- Statikus terhelhetőség: 800 kg
- Hőkezelt műanyag munkalap
- Beépített oldalsó flakontartó

X  
240

800 kg



448.100 Ft + áfa  
569.087 Ft bruttó



024006221




024006222



024006223


| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



Erősített műanyag  
fióknyitó



Nagy  
ellenállóképességű,  
fémmagos kerék





- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
1201EN 4x30 mm  
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
1202EN PH1x30 mm  
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
BW 111 250 mm



- BW 32 Ø 4 mm  
BW 34 150 mm  
BW 36 150 mm  
1032 19+60 mm  
1034 19+60 mm  
1036 19+60 mm  
1038 19+60 mm  
BW 1048 250 mm  
BW 1082BM 160 mm  
BW 1150BM 180 mm  
BW 1166BM 200 mm  
BW 1370 500 g  
BW 1390 Ø 35 mm



- 1/4" BW 900 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 895/1 1/4 - 1/4  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 150 mm  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
BW 900/55 150 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
BW 920/21 125 mm  
BW 920/22 250 mm  
BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
BW 920/25 260 mm  
BW 920/55 260 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| 2 | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| 3 | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| 4 | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
| 5 | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
| 6 | BW 862M1 | 1/4 - 1/4                                                              |



## BW 2400S 7/E-M

**7 fiókos szerszámkocsi**  
**309 darabos szerszámkészlettel**

- 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
- 5 fiók 70 mm magas
- 1 fiók 140 mm magas
- 1 fiók 210 mm magas
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:
- 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elöl
- Statikus terhelhetőség: 800 kg
- Hőkezelt műanyag munkalap
- Beépített oldalsó flakontartó

800 kg

X  
309

**560.200 Ft + áfa**  
711.454 Ft bruttó





024006224




024006225



024006226



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



Erősített műanyag  
fióknýtó



Nagy  
ellenállóképességű,  
fémmagos kerék





73

- BW 32 Ø 4 mm  
BW 34 150 mm  
BW 36 150 mm  
1032 ○ 19+60 mm  
1034 ○ 19+60 mm  
1036 ● 19+60 mm  
1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm  
BW 1082BM 160 mm  
BW 1150BM 180 mm  
BW 1166BM 200 mm  
BW 1370 500 g  
BW 1390 Ø 35 mm



37

- BW 42  
BW 96BPC/SC9
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



159

1/4"

- BW 900  
BW 900L  
BW 900ME  
BW 900TX  
BW 895/1  
BW 900/20  
BW 900/20L  
BW 900/25  
BW 900/30  
BW 900/42  
BW 900/55
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
3-4-5-6-7-8 mm  
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
1/4 - □ 1/4  
50 mm  
100 mm  
150 mm  
115 mm  
150 mm

1/2"

- BW 920A  
BW 920AL  
BW 920PE  
BW 920TX  
BW 920/21  
BW 920/22  
BW 910/16F  
BW 920/25  
BW 920/55
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
125 mm  
250 mm  
□ 3/8" - ■ 1/2"  
260 mm

### BW 861/C61

|   |          |                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
| □ | BW 882M1 | □ 1/4 - ● 1/4                                                          |



60

- 3/8" BW 55  
BW 90  
BW 910A  
BW 910AL  
BW 910PE  
BW 910TX  
BW 910/21  
BW 910/22  
BW 910/25  
BW 910/55  
BW 920/15F
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
4-5-6-7-8-9-10 mm  
T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
125 mm  
150 mm  
205 mm  
□ 1/2" - ■ 3/8"



46

- 1201E  
1202E  
1201EN  
1202EN  
1207E/TX
- 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
4x30 mm  
PH1x30 mm  
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

### BW 1256/C21-1

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊕    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊕    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



## BW 2400S 8/E-L

### 8 fiókos szerszámkocsi 398 darabos szerszámkészlettel

- 8 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:  
7 fiók 70 mm magas  
1 fiók 210 mm magas.
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:  
2 rögzített és 2 forgó kerék  
(egy kerék fékezhető).
- Központi biztonsági zár elöl
- Statikus terhelhetőség: 800 kg
- Hőkezelt műanyag munkalap
- Beépített oldalsó flakontartó

**762.000 Ft + áfa**  
967.740 Ft bruttó

**800 kg**




**024006241**




**024006242**



**024006243**



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 7  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



**BW 42**  
**BW 96BPC/SC9**  
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm


**37**



**1201E**  
**1201EN**  
**1202E**  
**1202EN**  
**1207E/TX**  
**BW 1253**  
2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
4x30 mm  
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
PH1x30 mm  
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
0,5x100 mm

**25**

196



- 1/4"**
- BW 900
  - BW 900L
  - BW 900FTX
  - BW 900ME
  - BW 900TX
  - BW 900LP
  - BW 900PH
  - BW 895/1
  - BW 900/20
  - BW 900/20L
  - BW 900/25
  - BW 900/30
  - BW 900/42
  - BW 900/55
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
  - 3-4-5-6-7-8 mm
  - ⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
  - 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
  - ⊗ PH0-PH1-PH2-PH3
  - 1/4" - □ 1/4"
  - 50 mm
  - 100 mm
  - 150 mm
  - 115 mm
  - ⊗ 150 mm

- 3/8"**
- BW 910A
  - BW 910AL
  - BW 910FTX
  - BW 910PE
  - BW 910TX
  - BW 910/21
  - BW 910/22
  - BW 910/25
  - BW 910/55
  - BW 920/15F
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
  - 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
  - ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
  - 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
  - 125 mm
  - 150 mm
  - ⊗ 205 mm
  - 1/2" - ■ 3/8"

### BW 861/C61 1/4"

|   |          |                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ⊗ | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ⊗ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| ⊗ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| ⊗ | BW 861PE | 1,5-2,2,5-3-4-4,5-5,5-6-8 mm                                           |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
| ⊗ | BW 862M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                          |

### BW 1256/C21-1 1/4"

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ⊗    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊗    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ⊗    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ⊗    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



78



- 1/2"**
- BW 920A
  - BW 920AL
  - BW 920FTX
  - BW 920PE
  - BW 920PE-L
  - BW 920TX
  - BW 920TX-L
  - BW 920/21
  - BW 920/22
  - BW 910/16F
  - BW 920/25
  - BW 920/55
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
  - ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
  - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
  - ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
  - 125 mm
  - 250 mm
  - 3/8" - ■ 1/2"
  - ⊗ 260 mm

30



- BW 55
  - BW 90
  - BW 97TX/SC8
- ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
  - ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
  - ⊗ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

73



- 1032
  - 1034
  - 1036
  - 1038
  - BW 1048
  - BW 1052
- 19+60 mm
  - 19+60 mm
  - 19+60 mm
  - 19+60 mm
  - 250 mm
  - 190 - 240 mm
- BW 1098
  - BW 1082BM
  - BW 1150BM
  - BW 1166BM
  - BW 1168BM
  - BW 1128BMX
- 220 mm
  - 160 mm
  - 180 mm
  - 200 mm
  - 200 mm
  - 150 mm

25



- BW 30
  - BW 31
  - BW 32
  - BW 34
  - BW 36
  - BW 1370
  - BW 1390
  - BW 1692/3
- Ø 2-3-4 mm
  - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
  - Ø 4 mm
  - 125-150-175 mm
  - 150 mm
  - 500 g
  - Ø 35 mm
  - 3 m
- BW 1712T
  - BW 1719BMA8/Q
  - BW 1719BMA8/T
  - BW 1719BMA8/P
  - BW 1719BMA8/M
  - BW 1719BMA8/R
  - BW 1737NX
  - 1771
- 150+590 mm
  - 200 mm
  - ▲ 200 mm
  - 200 mm
  - 200 mm
  - 200 mm
  - 270 mm
  - 18 mm

**X**  
**487**

## BW 2400S XL9/E-XL

9 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell, 487 darabos szerszámkészlettel

- 9 fiók (882x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:  
8 fiók 70 mm magas  
1 fiók 140 mm magas
- Rendkívül ellenálló ABS munkalap 6 tálcával
- Erősített műanyag fiókníjtő beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:  
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elöl
- Statikus terhelhetőség: 1.000 kg
- Beépített oldalsó flakontartó

1000 kg



**1.120.800 Ft+áfa**

1.423.416 Ft bruttó



024006251





024006252




024006253



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 8  | 70 mm  | 30 kg |
| 1  | 140 mm | 35 kg |



196



**1/4"**

- BW 900  
 BW 900L  
 BW 900FTX  
 BW 900ME  
 BW 900TX  
 BW 900LP  
 BW 900PH  
 BW 895/1  
 BW 900/20  
 BW 900/20L  
 BW 900/25  
 BW 900/30  
 BW 900/42  
 BW 900/55
- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
 ⊗ 3-4-5-6-7-8 mm  
 ⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
 ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3  
 ○ 1/4" - □ 1/4"  
 50 mm  
 100 mm  
 150 mm  
 115 mm  
 150 mm

**3/8"**

- BW 910A  
 BW 910AL  
 BW 910FTX  
 BW 910PE  
 BW 910TX  
 BW 910/21  
 BW 910/22  
 BW 910/25  
 BW 910/55  
 BW 920/15F
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
 ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14  
 ⊗ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45  
 125 mm  
 150 mm  
 ⊗ 205 mm  
 □ 1/2" - ■ 3/8"

### BW 861/C61 1/4"


|   |   |          |                                                                        |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ● | □ | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | □ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| + | □ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| ○ | □ | BW 861PE | 1,5-2,2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
| ⊗ | □ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                         |
| □ | □ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                          |

### BW 1256/C21-1 3/8"

|      |   |            |                            |
|------|---|------------|----------------------------|
| ●    | □ | BW 1256LP  | 1,5-2,5 mm                 |
| +    | □ | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | □ | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | □ | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | □ | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | □ | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm | □ |            | 99 mm                      |



**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**1032** 19+60 mm **BW 1098** 220 mm  
**1034** 19+60 mm **BW 1082BM** 160 mm  
**1036** 19+60 mm **BW 1150BM** 180 mm  
**1038** 19+60 mm **BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1048** 250 mm **BW 1168BM** 200 mm  
**BW 1052** 190 - 240 mm **BW 1128BMX** 150 mm



**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm



**BW 30** 2-3-4 mm **BW 1719BMA8/T** 200 mm  
**BW 31** 2-3-4-5-6-8 mm **BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 32** 4 mm **BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 34** 125-150-175 mm **BW 1719BMA8/R** 200 mm  
**BW 1692/3** 3 m **BW 1719BMA8/Q** 1771  
**BW 1712T** 150+590 mm **BW 1833S** 200 lumen  
**BW 1725** 420 mm



**BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 97TX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920FTX** E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920PE-L** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920TX-L** T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 260 mm  
**BW 920/55** 260 mm




**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**BW 720L** 17-19-21-22 mm  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 900/16** 1/4" - 3/8"  
**BW 910/15** 3/8" - 1/4"  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/15F** 1/2" - 3/8"  
**BW 920/16** 1/2" - 3/4"  
**BW 943FL** 6-7-8 mm  
**BW 1687D** 153 mm  
**BW 1687U** 153 mm  
**BW 1687A** 153 mm  
**BW 1687AC** 153 mm



**BW 1370** 500 g  
**BW 1380** 1000 g  
**BW 1390** 35 mm  
**BW 1737NX**



**BW 141** 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
**BW 410/SP19** 1+10 mm x 0.5 mm  
**BW 1725CR** 260 mm




**BW 97TTX** T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
**BW 1682** 300 mm  
**BW 1650** 150 mm



**943E** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



**BW 1149F** 175 mm  
**BW 1602** 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
**BW 1603** 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>  
**BW 1606T** 0,1+10 mm<sup>2</sup>  
**BW 1608** 0,5+6 mm<sup>2</sup>



**BW 96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1000 kg

## BW 2400S XL9/E-XXL

9 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel, hosszú modell, 716 darabos szerszámkészlettel

- 9 fiók (882x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:  
8 fiók 70 mm magas  
1 fiók 140 mm magas
- Rendkívül ellenálló ABS munkalap 6 tálcával
- Erősített műanyag fiókníjtó beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Négy Ø 125 mm kerék:  
2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Központi biztonsági zár elől
- Statikus terhelhetőség: 1.000 kg
- Beépített oldalsó flakontartó

**1.322.700 Ft+áfa**

1.679.829 Ft bruttó



024006254





024006255



024006256



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 8  | 70 mm  | 30 kg |
| 1  | 140 mm | 35 kg |



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/25  
BW 910/55 ○ 200 mm  
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3  
BW 895/1 ○ 1/4"  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
BW 900/55 ○ 150 mm

### BW 861/C61 1/4"

|   |          |                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| + | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                                         |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                          |

### BW 1256/C21-1 1/4"

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |


**97**

- 12"**
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
  - BW 720/21 125 mm
  - BW 720/25 64 mm
  - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
  - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
  - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
  - BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
  - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
  - BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
  - BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
  - BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
  - BW 920/21 125 mm
  - BW 920/22 250 mm
  - BW 920/25
  - BW 920/55 ⊕ 260 mm


**35**

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45


**235**

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40÷20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
- BW 867RIBE ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 867RIBE/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ● 0,5x100 mm
- BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM
- BW 1728LA


**45**

- BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ● 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm


**27**

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19÷60 mm
- 1034 ○ 19÷60 mm
- 1036 ● 19÷60 mm
- 1038 ● 19÷60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM ⊥ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1370 300 g
- BW 1380 1000 g
- BW 1390 Ø 35 mm


**30**

- BW 90 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P I 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▴ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm


**33**

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148÷665 mm
- BW 1606T 0,08÷6 mm²
- BW 1608 0,5÷6 mm²
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6
- BW 1128BMX 150 mm
- BW 1149F 0,2÷6 mm²
- BW 1602 0,75÷6 mm²
- BW 1603 1,25÷5,5 mm²

059456301

## BW 5945/2023

268 darabos szerszámkészlet puha, habszivacs tálcában, univerzális alkalmazásra

354.300 Ft + áfa

449.961 Ft bruttó

X  
268




## C45PRO



17

- BW 96T  $\odot$  2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
BW 34 150-175 mm  
BW 1370  $\blacktriangledown$  300 g  
BW 1390  $\varnothing$  35 mm
- BW 1719BMA8/Q  $\blacksquare$  200 mm  
BW 1719BMA8/T  $\blacktriangle$  200 mm  
BW 1719BMA8/P  $\blacksquare$  200 mm  
BW 1719BMA8/M  $\blacktriangledown$  200 mm  
BW 1719BMA8/R  $\bullet$  200 mm



36

- BW 97TTX  $\odot$  T10-T15-T20-T25-T30  
1038  $\bullet$  19+60 mm  
1036  $\bullet$  19+60 mm  
1034  $\odot$  19+60 mm  
1032  $\odot$  19+60 mm  
BW 1166BM  $\bullet$  160 mm  
BW 1150BM  $\blacksquare$  180 mm  
BW 1082BM  $\blacktriangledown$  160 mm  
BW 1052 240 mm  
BW 1048 250 mm


### BW 1256/C21-1

|          |            |                            |
|----------|------------|----------------------------|
| $\odot$  | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| $\oplus$ | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| $\oplus$ | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| $\odot$  | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| $\odot$  | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| $\odot$  | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm     |            | 99 mm                      |



30

- BW 96BPC/SC9  $\odot$  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
BW 42  $\odot$  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm



25

- 1202E  $\oplus$  PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
1202EN  $\oplus$  PH1X30 mm  
1207E/TX  $\odot$  T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
1201EN  $\bullet$  4x30 mm  
1201E  $\bullet$  2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
BW 1253  $\bullet$  3x100 mm



160

1/4"

- BW 900  $\odot$  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L  $\odot$  5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
BW 900LP  $\bullet$  0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm  
BW 900PH  $\oplus$  PH1-PH2-PH3  
BW 900ME  $\odot$  3-4-5-6-7 mm  
BW 900TX  $\odot$  T10-T15-T20-T25-T27-T30  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 150 mm  
BW 900/30  $\odot$  1/4" -  $\square$  1/4"  
BW 895/1  $\odot$  1/4" -  $\square$  3/8"  
BW 895/3  $\odot$  1/4" -  $\square$  3/8"  
BW 895/6  $\odot$  5/16" -  $\square$  1/2"  
BW 900/42 115 mm  
BW 900/55  $\oplus$  150 mm

1/2"

- BW 895/6  $\odot$  5/16" -  $\square$  1/2"  
BW 956C  $\odot$  16 mm - 20,8 mm  
BW 920/15F  $\square$  1/2" -  $\blacksquare$  3/8"  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/55  $\oplus$  205 mm  
BW 920/55  $\oplus$  260 mm  
BW 920A  $\odot$  8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
BW 920/25  
BW 920/21 125 mm  
BW 920/22 255 mm

### BW 861/C61



|          |          |                                                                        |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| $\odot$  | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| $\oplus$ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)                                            |
| $\oplus$ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)                                            |
| $\odot$  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                         |
| $\odot$  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                                         |
| $\odot$  | BW 882M1 | $\odot$ 1/4 - $\bullet$ 1/4                                            |

3/8"

- BW 895/6  $\odot$  5/16" -  $\square$  1/2"  
BW 910A  $\odot$  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
BW 910/20 75 mm  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/25  
BW 910/16F  $\square$  3/8" -  $\blacksquare$  1/2"



 **Beta**  
WORKER



A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalettáját, árait előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa.  
Anyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!



**Beta**  
WORKER

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)