

LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:
2025.06.12-től 2025.07.05-ig

HŰSÍTŐ AJÁNLATOK

WWW.LETS-DOIT.HU

39.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 172 részes

kiváló minőségű króm-vanádium acél készlet,
1/4" 3/8" 1/2", praktikus tárolódobozban
1306299

27.990^{Ft}



UCE
ENJOY THE GARDEN

Tömlőkocsi szett Concept Plus

készre szerelve 25 m 1/2" tömlővel, 1 db
multifunkciós öntözőfejjel, 3 db tömlőcsatlakozóval,
1 db vízstopos csatlakozóval és 1 db csapcsatlakozóval
1251414

134.990^{Ft}



barbecook

Gázgrill Spring 3212

névleges teljesítmény: 2,3 kW, grillfelület: 21 x 43 cm, oldalsó
égővel, grillezési rendszer: gáz, égők száma: 3, grillsütőrács
anyaga: zománcozott öntöttvas, teljes méret Szé/Mé/Ma.:
133 x 57 x 115 cm, fekete felület, fix oldalsó asztal, melegen tartó rács
1281251

29.990^{Ft}



MTD
For A Growing World

Elektromos fűnyíró Smart 38 E

teljesítmény: 1.400 W, vágásszélesség: 38 cm, burkolat:
műanyag, vágásmagasság állítás: 3 fokozatban, manuális,
vágásmagasság: 20 - 60 mm, kerékátmérő elől/hátul:
140 / 160 mm, gyűjtőkosár térfogata: 40 l, markolaton elhe-
lyezett kapcsoló, ajánlott területnagyság: 300 m², súly: 14 kg
1221776



LET'S DOIT HU

36.990^{Ft}



GARDENS
BEST

Benzinmotoros fűkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény: 1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm³, vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm, 2 szálás damilfej, 3 fogú vágólap, 8 fogú vágólap, tartozék: vállszíj, súly: 7 kg
1250337



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

199.990^{Ft}

EFLOR

Benzines-fűnyíró RE46RHB

Black Edition motor: Honda GCV 145 A.C
145cm3, 2,75kW, 3,7LE/2.900/p., ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm, vágásmagasság állíthatósága: 6 fokozatban központilag állítható, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 32 kg, ajánlott terület: 1800 m²
1268242

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

849.990^{Ft}



GARDENS
BEST

Fűnyíró traktor GB 84 HR-EX

motor: STIGA ST 350, teljesítmény: 5,8 kW / 7,88 LE 2400 ford. /percnél, fűgyűjtő: 200l, vágási szélesség: 84 cm, sebességváltó: hidrosztatikus, lábpedál, kerékajátás, kések száma: 2, vágási magasság állítás: 7-szeres, 25-80 mm, fényszóró, ajánlott terület: 3000 m²
1295821

11.990^{Ft}



CEC
ELECTRO-CLIMATE

Tömlőkocsi Eurotank

60 m 1/2"-os tömlőhöz, ergonomikus fogantyú, puha műanyagból, 2 gyorscsatlakozóval
1220590

21.990^{Ft}



CEC
ELECTRO-CLIMATE

Fém tömlőkocsi Premium

erős, horganyzott kialakítás, 60 m 1/2"-vagy 40 m 3/4" tömlőhöz, állítható magasságú, lágy bevonatú markolat 2x 1/2" tömlőcsatlakozóval
1226921

23.990^{Ft}



GARDENS
BEST

Szennyvíz szivattyú GB 400 SPN

Teljesítmény: 400 W, maximális szállítási kapacitás: 7500l/óra, maximális emelési magasság: 5 m, maximális szemcseméret: 35 mm, burkolat: műanyag, uszókapszoló az automatikus működéshez
1295426

34.990^{Ft}



GARDENS
BEST

Kerti szivattyú GB 800 GPN

teljesítmény: 800 W, áramlási sebesség max.: 3200 l/h, maximális szállítási magasság: 40 m, szívófej: 8 m, műanyag ház, súly: 9,9 kg
1295425

64.990^{Ft}



GARDENS
BEST

Házi vízmű GB 800 HWWN

teljesítmény: 800 W, folyadék szállítás: 3.200 l/h, szállítási magasság max: 30 m, szívómagasság max.: 8 m, szállítónyomás max.: 3 bar, ház: műanyag, tartály úrtartalma 20 l
1226835

69.990^{Ft}



GARDENA

Tömlődob RollUp M/L 25m fehér

UV és fagyvédtel kivitel, tömlő hossza: 25 m, átmérője: 13 mm (1/2"), komplett készlet fali konzollal, öntözőtömlővel, összekötő tömlővel, az összes szükséges eredeti GARDENA rendszer alkatrészrel és locsolófejjel
1271221



LET'S DO IT HU

84.990^{Ft}



Faszenes grill Bar-B-Kettle

faszén, grillrács krómozott grillfelület átmérője: 57 cm méret H/Sz/Ma: 100 x 57 x 64 cm, porcelánzománczott fedél és tálcák, erős duroplast fogantyú hővédelemmel a fedélen, mind a 3 lábon bepattintható funkcióval 1272260

219.990^{Ft}



Gázgrill Spirit E-210 Classic

7,8 kW, gázgrill, direkt/indirekt grillezés, 2 rozsdamentes acél égő grillrács anyaga: porcelánzománczott acél grillrács munkamagasság: 112 cm, grillfelület: 64 x 58,6 cm méret H/Sz/Ma: 160 x 127 x 81,3 cm, Piezo gyújtás, fokozatmentesen állítható égőszелеp, porcelán zománczott tálcák és fedél súly: 41 kg 1233510

109.990^{Ft}



Gázgrill Spring 3002

50MB 133x57x115cm, égők száma: 3, grillsütő rács anyaga: zománczott öntöttvas, egyszerű és biztonságos elektronikus gyújtás (1 AA elem nélkül), zománczott fedél hőmérővel, könnyen mozgatható a nagy kerek segítségével, zsírcsöpögtető tálcával (mosogatógépben mosható) 2 beépített oldalsó asztal kombinálható a grillnyárs készlettel, gázszabályzóval együtt. 1296290



CSAK PLUS TAGOKNAK

4.790^{Ft} -TŐL



Faszén Premium

már 15 perc után teljes parázs, tökéletes a gyors grillezéshez

1249782 5kg 4.790^{Ft} (958^{Ft} /kg)
1249783 10kg 8.990^{Ft} (899^{Ft} /kg)

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



CSAK PLUS TAGOKNAK

4.490^{Ft} -TŐL



Faszénbrikett

A tökéletes grill-élményhez! Könnyű begyújtás, teljes parázs 20 perc alatt, több mint három órán keresztül parázzlik

1229315 4kg 4.490^{Ft} (1.123^{Ft} /kg)
1229316 8kg 7.990^{Ft} (999^{Ft} /kg)

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.190^{Ft} -TŐL



Faszénbrikett

Az FSC grill faszén brikettek homogén grill brikettek a legjobb égési tulajdonságokkal. A Flammenco grillbrikett a hosszan tartó paráznak köszönhetően gondtalan grillezési élményt nyújt.

1295979 3kg 2.190^{Ft} (730^{Ft} /kg)
1291186 10kg 6.790^{Ft} (679^{Ft} /kg)

44.990^{Ft}



Szolár kerti zuhany

kb. 2 órás napsütés után meleg vizet állít elő a zuhany talpában található tartályban. A talptartály stabilan áll, ha vízzel megtöltjük, 2m-ig állítható magasság, elforgatható, stabil zuhanyfej, szabályozható hőmérséklet, beépített túnyomás-szelep 1259677

1.990^{Ft}



Tollaslabda készlet gyerekeknek

2 ütő, tollaslabda, lyuklabda, szívárványmintás hűrozás, tökéletes választás a nyári játékhöz a kertben, a parkban vagy a strandon 1278546

54.990^{Ft}



Elba garnitúra

4 darabos szett, 2 szék, 1 pad, 1 dohányzóasztal, acél éstextilén, asztallap 5mm-es edzett üvegből, fekete színben 1296776

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



119.990^{Ft}



Állványos fűrőgép SB13B16VN

motor teljesítménye (S1): 300 W, feszültség: 230 V / 50 Hz, max. fűrési kapacitás acélban: Ø 13 mm, kinyúlás (ausladung): 105 mm, oszlop átmérője: 48 mm, asztal mérete: Ø 170 mm, távolság az orsó és a talplemez között: 350 mm, súly: 13,5 kg, fűrőös fordulatszám: 350 – 2500 fordulat/perc, asztal max. terhelhetősége: 20 kg, max. távolság az orsó és az asztal között: 270 mm, gyorsbefogó fűrőfej B16 (Ø1-13mm), fűrőasztal magasságának beállítása 1311070

29.990^{Ft}



Száraz-nedves köszörű WB 250

Száraz-nedves köszörű WB 250 teljesítmény: 250 W, üzemidő: S2 30 perc, feszültség: 230 V, köszörűtárcsa Ø/W/furat: 150/20/12,7 mm, csiszolókorong típusa: alumínium-oxid korong K36/K80, nedves csiszolótárcsa Ø/furat: 200/40/20 mm, üresjárat fordulatszám: 2.950 rpm, golyóscsapágy, súly: 9,0 kg, további termékjellemzők: Üresjárat fordulatszám nedves tárcsa: 131 rpm, tartozékok: nedves és száraz tárcsa 1196984

2.690^{Ft} -TÓL



Szortimentkoffer

Szortimentkofferek különböző méretben:

1295696	2.690 ^{Ft}	21 rekesz	312 x 238 x 51mm
1295697	3.890 ^{Ft}	21 rekesz	388 x 290 x 61mm
1295698	5.990 ^{Ft}	21 rekesz	460 x 350 x 81mm

84.990^{Ft}



Szalagfűrész HBS230ECO 230V

vágási magasság: max. 90° 90 mm-ben, átjáró szélessége: járókerék átmérője 230 mm, vágási sebesség: 762m/perc, pengék hossza: 1575 mm, fűrészasztal elforgatási tartománya: 0°-45° 1271708

139.990^{Ft}



Raklapemelő HPT-A

teherbírás 2500 kg, villahossz: 1150 mm, villa-szélesség: 540 mm, villamagasság: 85 mm, profi minőség, szállítás használatra készen összeszerelve, TÜV/GS ellenőrzött, kerekek PU bevonattal és golyóscsapágyakkal 1221877

8.990^{Ft}



Kézmosópaszta 10L

nagyon hatékony faliszt alapú kézmosó paszta, nagyon finomra őrölt faliszttal (homok nélkül), közepes és erős szennyeződésekhez, beleértve a zsírt és olajokat is, űrtartalom: 10 L 1307322 899^{Ft}/L

164.990^{Ft}



Forgácsolószívó WB 3000 ASA

szívóteljesítmény: 2480 m³/h, kapacitás: 300 liter, teljes magasság: 2400 mm, tömlőcsatlakozás: 2 x 100 mm 1188909



c.SAK
PLUS
TAGOKNAK

19.990^{Ft}



Molnárkocsi pneumatikus kerékkel

max. teherbírás: 250 kg, méret (maxszxmé): 1120 x 400 x 555 mm, lapát méret: 420 x 190 mm, anyag: porszóró acél, a kerék fel-fújható (légkerék), átmérője: 250 mm, kerékpánt anyaga: kemény műanyag, bruttó súly: 10,1 kg 1306467

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

7.490^{Ft}



Géprongy, tarka 10kg

vágott anyag, gombok és cipzárok nélkül, kiváló nedvszívó képességgel, a csomag kizárólag triko anyagból (pl. póló) készült darabokat tartalmaz. Ideális műhelyekbe, takarításhoz vagy ipari felhasználásra.

1133674 749^{Ft}/kg



LET'S DOIT HU

16.990^{Ft}



wolfcraft

Laminált vágó LC 600

precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög, mindenféle laminált laphoz (hangszigetelt laminált lapokhoz is) 11 mm-es vastagságig és 465 mm-es szélességig
1233959

4.990^{Ft}



wolfcraft

Szalagparketta lerakó készlet

laminált padlók és parketták egyszerű lerakásához
tartalom: 20db távtartó, 1db összehúzó, 1db kalapácsfa
1155094

12.990^{Ft}



wolfcraft

Ajtókeret beállító Easy

biztosítja, hogy a függőleges keret párhuzamosan maradjon, támogatja és megkönnyíti a beállítást, minden 600 - 1000 mm szélességű ajtóhoz használható
1274063

4.990^{Ft}



wolfcraft

Fugafelújító készlet

4 részes: 1 fugakaparó, 2 db fugasimító, 1 ergonomikus nyél, mely mindkét simítóhoz illeszkedik, könnyen tisztítható, a fugák hatékony kikaparásához és tiszta kihúzásához 1 db fugasimító 45°-os peremprofilokkal (5 és 10 mm), 1 db fugasimító kerek profilal (6 és 8 mm-es sugárral)
1305028

2.990^{Ft}



wolfcraft

Hobby polírozó készlet

2 polírozó pasazta, rezgőtárcsa, filc polírozótárcsa és befogótüske
1080213

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

7.490^{Ft}




wolfcraft

Csiszolótányér készlet, sarokcsiszolóba fogható

4 részes, Ø 50 mm-es csiszolótányér három csiszolókoronggal, szemcseméret: 40, 80, 120 rugalmas, gumírozott, M14-es menet, kompatibilis a szokványos sarokcsiszolókkal gyorscsereelő rendszer csiszolókorongok becsavarótüskével való befogásához
1311237

10.990^{Ft}




wolfcraft

Mesterpumpa fém házzal

8 mm szár, max 3000 l/óra, szállítómagasság: 40 m, szívómagasság: 4 m
1000428

4.990^{Ft}



wolfcraft

Mérő- és jelölőszablon VARIO 3D

összehajtható segédeszköz felületek és háromdimenziós munkadarabok méréséhez kihajtható, háromdimenziós munkadarabok, például gerendák és csövek, valamint felületek méréséhez és jelöléséhez, milliméterskála, ütközők 45°-os és 90°-os szögekhez, valamint skála 0 és 180° közötti tet-szöleges szögekhez vonómérő- és körzőfunkcióval
1298111

3.990^{Ft}



wolfcraft


Kézi süllyesztő

fába és műanyagba fúrt lyukak szakszerű süllyesztéséhez és lesorjázásához, furatok süllyesztésére Ø 19 mm-ig, ergonomikus kialakítású fogantyú kéz- és ujjvédelemmel
1315251

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT

3.890^{Ft} -TÓL




ALUTEC

Ipari tárolórekesz

kiválóan alkalmas élelmiszer szállítására, rakásolható, sav- és lúgálló, íz- és szagsemleges, hideg- és hőálló -40°-tól +80°-ig

1256444	11l	400x300x120mm	3.890 Ft
1256443	16l	400x300x175mm	4.290 Ft
1256442	23l	400x300x235mm	4.290 Ft

4.990^{Ft} -TÓL




ALUTEC

Ipari tárolórekesz

kiválóan alkalmas élelmiszer szállítására, rakásolható, sav- és lúgálló, íz- és szagsemleges, hideg- és hőálló -40°-tól +80°-ig

1259862	24l	600x400x120mm	4.990 Ft
1256441	45l	600x400x220mm	5.990 Ft
1256440	64l	600x400x320mm	7.990 Ft

12.490^{Ft}




ALUTEC

Összecsukható rekesz 64l

fedél nélkül, 600 x 400 x 320 mm, szürke, ajánlott teherbírás / rakásolási teherbírás: 60 kg / 150 kg, zárt oldalú

1232759

4.990^{Ft} -TÓL




ALUTEC

Ipari tárolórekesz

rácsos falú, rakásolható rekeszek szürke színben

1259866	24l	600 x 400 x 120 mm	4.990 Ft
1259864	39l	600 x 400 x 224 mm	5.990 Ft
1259863	70l	600 x 400 x 320 mm	7.990 Ft

2.690^{Ft} -TÓL



ALUTEC

Műanyag tető

1232757	400 mm x 300 mm	2.690 Ft
1232758	600 mm x 400 mm	3.490 Ft

2.790^{Ft} -TÓL



ALUTEC

Műanyag tető, zsanéros

masszív műanyagból készült, az összecsukható kialakítás megkönnyíti a doboz nyitását és zárását, élelmiszerbiztos

1316545	400 mm x 300 mm	2.790 Ft
1316546	600 mm x 400 mm	3.990 Ft

790^{Ft} -TÓL



ALUTEC

Műanyag doboz

szürke, rakásolható vagy egymásba tehető, hőálló, élelmiszerbiztos doboz rekeszek belső rendszerezésére

1291775	24l	600 x 400 x 120 mm	790 Ft
1291776	39l	600 x 400 x 224 mm	1.290 Ft
1291777	70l	600 x 400 x 320 mm	2.490 Ft

2.190^{Ft}



ALUTEC

Tolózár rekeszekhez

8 db
1232761

20.990^{Ft}



ALUTEC

Görgős kocsli rekeszekhez

méret: 610 x 410 x 157 mm, szín: kék, terhelés max.: 250 kg, élelmiszerbiztos

1232760



LET'S DOIT HU

22.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Bútorszéf Elektronik

Az elektronikus bútorszéf biztonságos és kényelmes megoldást kínál értékei tárolására. Robusztus felépítésével (ajtó 4 mm, test 1,5 mm vastag acéllemez), 3-8 jegyű felhasználói kóddal és vészkulccsal ellátott elektronikus zárral, polcra valamint falra és padlóra szerelési lehetőségeivel tökéletes választás! 4 X AA elemmel működik, 16 l űrtartalom, méretek: 350x250x250 mm 1303674

3.490^{Ft}



Pénzkazetta kék

90 x 200 x 165 mm, erős zsanér, süllyesztett és nikkelbevonatú fogantyúkészlet, minőségi biztonsági karos cilinderzár, 2 kulccsal, foszfátózással és műanyagpor bevonattal 1303677

12.990^{Ft} -TÓL



Kulcsszéf/Key Safe

erős, fekete cink öntvény test, tűzvédelem nélkül, 4 jegyű, egyénileg beállítható számkombináció, 10.000 különböző beállítási lehetőség, kulcsok és egyéb értéktárgyak biztonságos tárolására, „0-0-0-0” automatikus megállás megkönnyíti a nyitást gyenge fényviszonyok között, 24 órás hozzáférés a gyors és egyszerű használat érdekében, váltakozó felhasználói csoportok számára (pl. szerelők, autókölcsönzők, szolgáltatók, gondozószolgálatok, nyaralóvendégek stb.)
1286464 Kulcsszéf/Key Safe 10 SB 61 x 85 x 39 mm **12.990^{Ft}**
1286465 Kulcsszéf/Key Safe 20 SB 83 x 135 x 46 mm **19.990^{Ft}**
1286466 Kulcsszéf/Key Safe 30 SB 90 x 120 x 40 mm **13.990^{Ft}**
1286467 Kulcsszéf/Key Safe 40 SB 105 x 145 x 55 mm **19.990^{Ft}**

1.390^{Ft}



Söprű fém nyéllel Resil

130 cm fém nyéllel, a ház, az udvar és a kert gyors takarításához 1117523

4.890^{Ft}



Lószőr partvis

28 cm, natúr lószőr, 130 cm-es menetes fém nyéllel 1117524

13.990^{Ft}



Padlófelmosó Profi XL

forgó kialakításával nagyon jól tisztít a sarkokban, a szekrények közötti térben, valamint a bútorok alatt, nedves feltörlésre alkalmas cserélhető huzattal, törlési szélesség: 42 cm 1027958

49.990^{Ft}



Ruhaszárító Nova PI.500 Easy

zsinór-hossz: 42,5 m, feszítáv kb. 2,75 m, cső Ø: 50 mm, kb. 4-5 mosógéptöltetű, nyitókarokkal könnyed nyitáshoz, állítható magasság, eloxált fémszerkezet, 3 év garancia 1220858

4.990^{Ft}



Tárolódoboz 2 részes fedéllel

űrtartalom: 50 l, méret: 58,5 x 36 x 35,5 cm, ideális raktározáshoz, antracit színben 1305245



Ruhaszárító Pegasus

kihajtható oldalsó szárnyak, 55 cm széles, így még kihajtván is átfér bármely lakás- vagy erkélyajtón, a szárnyak magassága: 1,05 m, ideális hosszú ruhadarabok szárításához is, szárítókötél hossza: 15 m 1294478

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

**LET'S
DO IT**

1.590^{Ft}



WORKERS
BEST

PUR-hab 500 ml

alkalmas nyílászárók összeszerelésére és tömítésére, hézagok kitöltésére, átmenő lyukak és üregek kitöltésére, ragasztásra és szigetelésre, gyorsan szárad, 10 perc után nem ragad
1085893 3180^{Ft}/l

3.990^{Ft}



WORKERS
BEST

Fogó készlet 3 részes

anyag: Króm-vanádium acél, szatén felületű fej, 2-komponensű markolat, laposfogó, 200 mm, kombinált fogó, 180 mm, erőcsípőfogó, 200 mm
1297153

24.990^{Ft}



FORRES

Akkus-reflektor Multi-Standard

teljesítmény: 60 W, fényerő 6500 lm, fény-
szín: 6500 K, védelmi osztály IP54/IP20, LED,
sugárszög: 120°, USB-A port külső eszközök töl-
téséhez, Makita, Bosch, Milwaukee, DeWalt és
Metabo akkumulátorokhoz való adapterrel
1294898

369.990^{Ft}



Műhelyberendezés szett

6 részes, 2050x2360x500 mm
1306302

299^{Ft}



Finom kötésű kesztyű Nytec

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 4121X,
varratmentes, kötött kesztyű nejlonból,
szakadásálló, nitril bevonat, ezért jó mechanikai
tulajdonságokkal bír: (kopásálló), folyadéklepergető
hatású, olajálló, rugalmas nylon szövet tökéletes
illeszkedést és kellemes klímát biztosít,
alkalmazások: gépészet és autóipar,
összeszerelő munka, precíziós munka, méret: 9-10
1298068, 1298069

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

4.990^{Ft}



Filt
un

Locsolótömlő Idro Green 1/2" - 20m

keresztcsövésű tömlő csatlakozókkal és szűrő-
pisztollyal, 8 bar-ig nyomásálló, feketedalga elleni belső
bevonat
1259276

7.990^{Ft}



Italtartó polc 6 rekeszhez

minden szabványos italos rekeszhez megfelelő,
anyag: porszórt acél, szín: ezüst, kb. 65 x 34 x 115 cm,
rögzítőanyag és fali tartó konzol mellékelve
1315330

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért
regisztrálj oldalunkon vagy
szaküzleteinkben.

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



LET'S
DOIT

LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.
Tel.: (74) 565-497
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pesti út 40.
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT NIEDERER

9951 Rátót, Fő u. 1.
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00, Szo: 8.00-12.30

LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41
Tel./Fax: (35) 301-174;
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Lándorhegyi út 10.
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2025.06.12-től - 2025.07.05-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z171